

RÉPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION	EXAMEN DU BACCALAURÉAT	Session principale	2024
	Épreuve : Mathématiques	Section : Sport	
	Durée : 2h	Coefficient de l'épreuve : 1	

N° d'inscription

Le sujet comporte 3 pages numérotées 1/3, 2/3 et 3/3
La page 3/3 est à rendre avec la copie

Exercice 1 (6pts)

- I. Un sac contient cinq jetons numérotés 0, 1, 1, 2, 2.
- On tire simultanément deux jetons du sac. Déterminer les probabilités des évènements suivants :
- 1) A : « la somme des deux numéros marqués sur les deux jetons est égale à 1 ».

2) B : « la somme des deux numéros marqués sur les deux jetons est égale à 2 ».

3) C : « la somme des deux numéros marqués sur les deux jetons est égale à 4 ».

II. Soit X une variable aléatoire ayant la loi de probabilité suivant :

X=x _i	1	2	3	n
P(X=x _i)	0,2	0,3	p	0,1

- 1) Justifier que p = 0,4.
- 2) On donne l'espérance mathématique de X : E(X) = 2,4. Déterminer la valeur de n.
- 3) Montrer que la variance V(X) = 0,84.

Exercice 2 (7pts)

Dans l'annexe ci-jointe, on a tracé, dans un repère orthonormé($O,\vec{i},\vec{j}$), la courbe représentative (ξ) d'une fonction f définie et dérivable sur IR ainsi que sa tangente (T) au point A(1, 1).

- L'axe des abscisses est une asymptote à (ξ) au voisinage de (- ∞).
- La courbe (ξ) admet une branche parabolique de direction celle de l'axe des ordonnées.

1) En utilisant le graphique et les données :

- a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.
- b) Déterminer f(1) et justifier que f '(1) = 1.
- c) Dresser le tableau de variation de f.


- 2) Dans la suite, on suppose que : $f(x) = e^{ax+b}$, $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$.
- Exprimer $f'(x)$ à l'aide de a et b .
 - En utilisant les résultats de la question 1) b), justifier que $a + b = 0$ et que $a \cdot e^{a+b} = 1$.
 - Conclure que $f(x) = e^{x-1}$.
- 3) a) Justifier que la fonction f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0, +\infty[$. On note f^{-1} sa fonction réciproque.
- Construire la courbe (ξ') de f^{-1} dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ de la feuille annexe.
 - Montrer que la fonction f^{-1} est définie sur $]0, +\infty[$ par $f^{-1}(x) = \ln(ex)$.
- 4) On désigne par D le domaine du plan limité par (ξ) , (ξ') , l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = 1$. On note A l'aire de D , exprimée en unité d'aire (u.a).
- Hachurer D .
 - Montrer que $\int_0^1 (f(x) - x) dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{e}$.
 - Déduire que $A = 1 - \frac{2}{e}$.

Exercice 3 (7pts)

On donne la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie sur $\mathbb{N}$ par :
$$\begin{cases} U_0 = -3 \\ U_{n+1} = \frac{2}{3}U_n - 3 \end{cases} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

- Calculer U_1 et U_2 .
 - Montrer que la suite (U_n) n'est ni arithmétique ni géométrique.
- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n \geq -9$.
 - Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_{n+1} - U_n = -\frac{1}{3}(U_n + 9)$.
 - Montrer que la suite (U_n) est décroissante.
 - En déduire que la suite (U_n) est convergente et calculer sa limite.
- Soit (V_n) la suite définie par $V_n = -\frac{1}{3}U_n - 3$; pour tout $n \in \mathbb{N}$.

 - Montrer que la suite (V_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{2}{3}$ et de premier terme V_0 qu'on précisera.
 - Exprimer V_n en fonction de n , pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - En déduire que $U_n = 6\left(\frac{2}{3}\right)^n - 9$. Retrouver $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.



Section : N° d'inscription : Série :

Nom et Prénom :

Date et lieu de naissance :

Signatures des surveillants

.....
.....



Épreuve: Mathématiques - Section : Sport
Session principale (2024)
Annexe à rendre avec la copie

