Comment créer un Offcanvas dans Bootstrap

1. Objectifs

- Connaitre le Offcanvas Bootstrap
- Être capable d'utiliser les Offcanvas Bootstrap

2. Présentation

- **Offcanvas** est un plug-in bootstrap 5 pour un menu latéral qui apparaît à l'écran de gauche, de droite, du haut ou du bas selon les besoins de l'utilisateur.
- **Offcanvas** peut être utilisé comme menu secondaire ou comme menu principal et il peut être déclenché par un bouton ou un lien.
- Lorsque la barre latérale hors toile est déclenchée, elle bloque la page de tout type d'interaction, car lorsque le menu se révèle, la page se cache derrière elle.

3. Comment créer une barre latérale `Offcanvas`

- Pour créer une barre latérale offcanvas, ajoutez la classe `.offcanvas` dans une balise **div** avec sa position de révélation `.offcanvas-start` et un identifiant unique .
- Ensuite, enroulez cette div autour d'une div avec la classe `.offcanvas-header` qui contient le titre de la barre latérale avec son bouton de renvoi et une **div** avec la classe `.offcanvas-body` qui contient le contenu de la barre latérale.
- Enfin, pour déclencher la barre latérale offcanvas, utilisez `data-bs-toggle="offcanvas"` et `data-bs-target="#id"` pour connecter la barre latérale avec un bouton ou un lien qui, en cliquant, révèle la barre latérale `offcanvas`:
  Exemple:

apcpedagogie.com

```
<div class="offcanvas offcanvas-start" id="oc">
  <div class="offcanvas-header">
    <h1 class="offcanvas-title">Menu</h1>
    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="offcanvas"></button>
  </div>
  <div class="offcanvas-body">
    <div class="row">
      <div class="list-group">
          <a class="list-group-item list-group-item-action active" href="#">Home</a>
          <a class="list-group-item list-group-item-action" href="#">Cours</a>
          <a class="list-group-item list-group-item-action" href="#">Produit</a>
          <a class="list-group-item list-group-item-action" href="#">Nous contacter</a>
          <a class="list-group-item list-group-item-action" href="#">Réglages</a>
        </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="container mt-3">
  <h3>Offcanvas Sidebar</h3>
  <p>Le bouton ci-dessous ouvrira la barre latérale Offcanvas.</p>
  <button class="btn btn-primary" type="button" data-bs-toggle="offcanvas" data-bs-target="#oc">
      Ouvrir
  </button>
</div>
```

- La barre latérale **Offcanvas** est créée en ajoutant la classe `.offcanvas` à un **div**.
- Ajoutez ensuite `.offcanvas-start/end/top/bottom` pour spécifier la position de la barre latérale et l' attribut **id** pour donner à la barre latérale un identifiant unique.
- Ensuite, enveloppez cette **div** autour d'une **div** avec la classe `.offcanvas-header` qui contient le titre de la barre latérale avec son bouton de renvoi
- Puis une **div** avec la classe `.offcanvas-body` qui contient le contenu de la barre latérale.
- Utilisez `data-bs-toggle="offcanvas"` pour déclencher la barre latérale **offcanvas**, et data-bs-target="#id" pour connecter la barre latérale avec un bouton ou un lien qui, en cliquant, révèle la barre latérale offcanvas

.

Positions d'une barre latérale `Offcanvas`

- La barre latérale `Offcanvas` peut être révélée à partir de n'importe quel bord de l'écran selon les besoins de l'utilisateur.
- Pour spécifier la position `offcanvas`, ajoutez simplement la classe `.offcanvas-start/end/top/bottom` avec la classe .offcanvas .

- **La classe `.offcanvas-start`**

- La classe .offcanvas-start révélera la barre latérale du côté gauche de la page.

```
<div class="offcanvas offcanvas-start" id = "start">
```

- **La classe `.offcanvas-end`**
  - La classe `.offcanvas-end` révélera la barre latérale du côté droit de la page.

```
<div class = "offcanvas offcanvas-end" id = "end">
```

- **La classe `.offcanvas-top`**
  - La classe `.offcanvas-top` révélera la barre latérale en haut de la page.

```
<div class = "offcanvas offcanvas-top" id = "top">
```

- **La classe `.offcanvas-bottom`**
  - La classe `.offcanvas-bottom` révélera la barre latérale à partir du bas de la page.

```
<div class = "offcanvas offcanvas-bottom" id = "bottom">
```

Application

- Suivez le processus mentionné ci-dessus pour créer un composant bootstrap offcanvas.

Sommaire du cours Bootstrap

Source : https://apcpedagogie.com/comment-creer-un-offcanvas-dans-bootstrap · téléchargé le 07/11/2026 · © APC Pédagogie · apcpedagogie.com