Correction exercices envoi d'e-mail en PHP : Série 02

1. Exercice 01

1. Énoncé

- Vous pouvez visualiser **l'énoncé de l'exercice**

2. Solution

- **Page: connexion.php**

Voir la solution

```
<?php
    $host = 'localhost';
    $dbname = 'gestion-des-apprenants';
    $user = 'root';
    $passwd = '123';
    try {
        $pdo = new PDO("mysql:host=".$host.";dbname=".$dbname, $user,
$passwd);
        //echo "Connexion réalisée avec succès";
    } catch (PDOException $e) {
        print "Erreur !: " . $e->getMessage() . "<br/>";
        die();
    }
?>
```

3. Page: inscription.php

Voir la solution

```
<?php
include('connexion.php');
include('fonctions.php');
if(isset($_POST['btnSubmit'])){
```

apcpedagogie.com

```
    $userName = (isset($_POST['user-name'])) ? $_POST['user-name'] : null;
    $userSurName = (isset($_POST['user-surname'])) ? $_POST['user-surname'] :
null;
    $userEmail = (isset($_POST['user-email'])) ? $_POST['user-email'] : null;
    $userPassword = (isset($_POST['user-password'])) ? $_POST['user-password']
: null;
    $userRepeatPassword = (isset($_POST['user-repeatpassword'])) ?
$_POST['user-repeatpassword'] : null;
    $userAgree = (isset($_POST['agree-term'])) ? $_POST['agree-term'] : null;

if(!empty($userName)&&!empty($userSurName)&&!empty($userEmail)&&!empty($userPassword)&&!e

        if (check_mdp_format($userPassword) === true){
            if($userPassword===$userRepeatPassword){
                //Rechercher l'existance d'email dans la table
                /*$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM utilisateurs WHERE
emailUtilisateur=?");
                $stmt->execute([$userEmail]);
                $user = $stmt->fetch();
                echo 'ggg  '.$user;*/

                if (chercher_email($userEmail,'emailUtilisateur')===false) {
                    //hasher le mot de passe
                    $userPasswordHash = password_hash( $userPassword,
PASSWORD_DEFAULT);
                    echo $userPasswordHash;
                    try {

                        $sql = "INSERT INTO utilisateurs (nomUtilisateur,
prenomUtilisateur,emailUtilisateur,passwordUtilisateur )
                        VALUES (?,?, ?, ?)";
                        $stmt=$pdo->prepare($sql);
                        $exec = $stmt-
>execute(array($userName,$userSurName,$userEmail,$userPasswordHash));

                        echo '<script type="text/javascript">alert("Données
enregistrées avec succès"); </script>';
                        header("Location: login.php");
                    } catch(PDOException $e) {
                    echo $e->getMessage();
                    }

                }else{echo '<script type="text/javascript">alert("L'email
```

```
existe déjà"); </script>';}
            }else{echo '<script type="text/javascript">alert("Mot de passes différents"); </script>';}
        }else{echo '<script type="text/javascript">alert("Mot de passes invalide"); </script>';}
    }else{echo '<script type="text/javascript">alert("Remplir tous les champs"); </script>';}

}
//Sélection des gouvernorats
$gouv = "select cdegouvernorat,intituleFr from gouvernorats";
$stmt = $pdo->prepare($gouv);
$stmt->execute();
$gouvListe = $stmt->fetchall();
//Sélection des groupes
$group = "select cdegroupe,intitulegr from groupes";
$stmt = $pdo->prepare($group);
$stmt->execute();
$groupListe = $stmt->fetchall();
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Sign Up Form by Colorlib</title>

    <!-- Font Icon -->
    <link rel="stylesheet" href="fonts/material-icon/css/material-design-iconic-font.min.css">

    <!-- Main css -->
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

    <div class="main">

        <section class="signup">
            <!-- <img src="images/signup-bg.jpg" alt=""> -->
            <div class="container">
```

apcpedagogie.com

```
                <div class="signup-content">
                    <form method="POST" id="signup-form" class="signup-form">
                        <h2 class="form-title">Créer un compte </h2>
                        <div class="form-group">
                            <input type="text" class="form-input" name="user-
name" id="name" placeholder="Votre nom"
                            value='<?php
if(isset($_POST['btnSubmit'])){if(!empty($userName)){echo $userName; } } ?>'/>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <input type="text" class="form-input" name="user-
surname" id="surname" placeholder="Votre prénom"/>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <input type="email" class="form-input" name="user-
email" id="email" placeholder="Votr Email"/>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <input type="text" class="form-input" name="user-
password" id="password" placeholder="Votre Password"/>
                            <span toggle="#password" class="zmdi zmdi-eye
field-icon toggle-password"></span>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <input type="password" class="form-input"
name="user-repeatpassword" id="re_password" placeholder="Répétez votre mot de
passe"/>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <input type="checkbox" name="agree-term"
id="agree-term" class="agree-term" />
                            <label for="agree-term" class="label-agree-
term"><span><span></span></span>Je suis d'accord avec toutes les
déclarations.<a href="#" class="term-service"> Conditions
d'utilisation</a></label>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <input type="submit" name="btnSubmit" id="submit"
class="form-submit" value="S'inscrire"/>
                        </div>
                    </form>
                    <p class="loginhere">
                        Vous avez déjà un compte ? <a href="login.php"
```

apcpedagogie.com

```
class="loginhere-link">Connectez-vous</a>
                    </p>
                </div>
            </div>
        </section>
    </div>
    <!-- JS -->
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="js/main.js"></script>
</body><!-- This templates was made by Colorlib (https://colorlib.com) -->
</html>
```

4. **Page: fonctions.php**

Voir la solution

```
<?php
//session_start();
function check_mdp_format($mdp)
{
□$majuscule = preg_match('@[A-Z]@', $mdp);
□$minuscule = preg_match('@[a-z]@', $mdp);
□$chiffre = preg_match('@[0-9]@', $mdp);
□
□if(!$majuscule || !$minuscule || !$chiffre || strlen($mdp) < 8)
□{
□□return false;
□}
□else
□□return true;
}
function chercher_email($mail,$champs){
    include('connexion.php');
    $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM utilisateurs WHERE ".$champs."=?");
    $stmt->execute([$mail]);
    $user = $stmt->fetch();
    //echo 'ggg  '.$user;
    if ($user) {
        return true;
    }else{
□□return false;
```

apcpedagogie.com

```
    }
}
function chercher_passward($passward,$userEmail, $champs){
    include('connexion.php');
    //"SELECT `passwordUtilisateur` FROM `utilisateurs` WHERE
`emailUtilisateur`='hajjriadh@gmail.com'
    $stmt = $pdo->prepare("SELECT
nomUtilisateur,prenomUtilisateur,passwordUtilisateur FROM utilisateurs WHERE
".$champs."=?");
    $stmt->execute([$userEmail]);
    $hash = $stmt->fetch();
    if (password_verify($passward, $hash[2])) {
            $_SESSION['utilisateur']=$hash[0]." ".$hash[1];
        return true;
    }else{
□□return false;
    }
}?>
```

5. **Page: login.php**

Voir la solution

```
<?php
session_start();
include('connexion.php');
include('fonctions.php');
if(isset($_POST['btnSubmit'])){
    $userEmail = (isset($_POST['user-email'])) ? $_POST['user-email'] : null;
    $userPassword = (isset($_POST['user-password'])) ? $_POST['user-password']
: null;

    if(!empty($userEmail)&&!empty($userPassword)){
        if (chercher_email($userEmail,'emailUtilisateur')===true) {
            if (chercher_passward($userPassword,
$userEmail,'emailUtilisateur')===true) {
                //echo $_SESSION['utilisateur'];
                header("Location: session.php");
            }else{echo '<script type="text/javascript">alert("Le mot de passe
est invalide."); </script>';}
        }else{echo '<script type="text/javascript">alert("L'email n'existe
```

apcpedagogie.com

```
pas"); </script>';}
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Sign Up Form by Colorlib</title>

    <!-- Font Icon -->
    <link rel="stylesheet" href="fonts/material-icon/css/material-design-
iconic-font.min.css">

    <!-- Main css -->
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

    <div class="main">

        <section class="signup">
            <!-- <img src="images/signup-bg.jpg" alt=""> -->
            <div class="container">
                <div class="signup-content">
                    <form method="POST" id="signup-form" class="signup-form">
                        <h2 class="form-title">Se connecter</h2>

                        <div class="form-group">
                            <input type="email" class="form-input" name="user-
email" id="email" placeholder="Votr Email"/>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <input type="text" class="form-input" name="user-
password" id="password" placeholder="Votre Password"/>
                            <span toggle="#password" class="zmdi zmdi-eye
field-icon toggle-password"></span>
                        </div>


                        <div class="form-group">
```

apcpedagogie.com

```
                            <input type="submit" name="btnSubmit" id="submit"
class="form-submit" value="Se connecter"/>
                        </div>
                    </form>
                    <p class="loginhere">
                        Vous avez oublié ? <a href="mot-de-passe-oublie.php"
class="loginhere-link">Mot de passe</a>
                    </p>
                </div>
            </div>
        </section>

    </div>

    <!-- JS -->
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="js/main.js"></script>
</body><!-- This templates was made by Colorlib (https://colorlib.com) -->
</html>
```

6. **Page: session.php**

Voir la solution

```
<?php
session_start();
include('connexion.php');
include('fonctions.php');
if(!isset($_SESSION['utilisateur']))
 {
        session_destroy();
        //rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil
        header("Location: login.php");
        // On n'affiche plus rien
        exit;
 }
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
```

apcpedagogie.com

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Sign Up Form by Colorlib</title>

    <!-- Font Icon
    <link rel="stylesheet" href="fonts/material-icon/css/material-design-
iconic-font.min.css">-->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3"
crossorigin="anonymous">

    <!-- Main css
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">-->
<body>
    <!-- Navbar -->
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
      <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown"
role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
            Dropdown
          </a>
          <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
            <li><a class="dropdown-item" href="#">Action</a></li>
            <li><a class="dropdown-item" href="#">Another action</a></li>
            <li><hr class="dropdown-divider"></li>
```

```
            <li><a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a></li>
          </ul>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link disabled">Disabled</a>
        </li>
      </ul>
      <div class="d-flex">
      <p>Bienvenue :
      <?php echo $_SESSION['utilisateur'];?></p><a href='accueil.php'>
Déconnection</a>
    </div>
    </div>
  </div>
</nav>
</head><h1>Bienvenue <?php echo $_SESSION['utilisateur'];?></h1>

    <!-- JS
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="js/main.js"></script>-->
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-
ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+IlRH9sENBO0LRn5q+8nbTov4+1p"
crossorigin="anonymous"></script>

</body><!-- This templates was made by Colorlib (https://colorlib.com) -->
</html>
```

7. **Page: accueil.php**

Voir la solution

```
<?php
session_start();
include('connexion.php');
include('fonctions.php');
//session_start();
session_destroy();
?>
<!DOCTYPE html>
```

apcpedagogie.com

```
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Sign Up Form by Colorlib</title>

    <!-- Font Icon
    <link rel="stylesheet" href="fonts/material-icon/css/material-design-
iconic-font.min.css">-->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3"
crossorigin="anonymous">

    <!-- Main css
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">-->
<body>
    <!-- Navbar -->
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
      <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown"
role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
            Dropdown
          </a>
          <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
```

```
            <li><a class="dropdown-item" href="#">Action</a></li>
            <li><a class="dropdown-item" href="#">Another action</a></li>
            <li><hr class="dropdown-divider"></li>
            <li><a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a></li>
          </ul>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link disabled">Disabled</a>
        </li>
      </ul>
      <div class="d-flex">
      <div class="btn-group">
  <a href="inscription.php" class="btn btn-warning">Créer un compte </a>
  <a href="login.php" class="btn btn-success">Se connecter</a>
</div>
    </div>
    </div>
  </div>
</nav>
<div class="d-flex justify-content-center">
<div class="alert alert-primary w-30 " role="alert" >
  Vous n'avez pas encore de compte ? <a href="inscription.php">Inscrivez-
vous</a> maintenant!
</div>
</div>
    <!-- JS
    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="js/main.js"></script>-->
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-
ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+IlRH9sENBO0LRn5q+8nbTov4+1p"
crossorigin="anonymous"></script>

</body><!-- This templates was made by Colorlib (https://colorlib.com) -->
</html>
```

8. **Page: mot-de-passe-oublie.php**

Voir la solution

```
<?php
session_start();
include('connexion.php');
include('fonctions.php');
if(isset($_POST['btnSubmit'])){

    $userEmail = (isset($_POST['user-email'])) ? $_POST['user-email'] : null;
    if(!empty($userEmail)){
        if (chercher_email($userEmail,'emailUtilisateur')===true) {
            //On génère un token

$string=implode('',array_merge(range('A','Z'),range('a','z'),range('0','9')));
            $token = substr(str_shuffle($string),0,20);
            //On insère la date et le token dans la BD
            $stmt = $pdo->prepare('update utilisateurs set
date_recuperation_mot_passe=now(),
            token_recuperation_mot_passe=? where emailUtilisateur = ?');
            $exec = $stmt->execute(array($token,$userEmail));
            //On prépare l'envoie du courrier

$link='http://127.0.0.1/php/authentification/cryptermotpasse/inscription/reinitialisation
mot-de-passe.php?token='.$token;
            $to='apcpedagogie1@gmail.com';
            $sujet='Rénitialisation de votre mot de passe';
            $message='<h1>Réinitialisation de votre mot de passe</h1>
            <p>Pour rénitialiser votre mot de passe, veuillez suivre ce lien :
<a href="'.$link.'">'.$link.'</a></p>';
            //On défini les entêtes requis
            $header = [];
            $header[]='From: apcpedagogie1@gmail.com';
            $header[]='MIME-Version: 1.0';
            $header[]='Content-Type: text/html; charset=utf-8';
            $header[]='To: '.$to.' <'.$to.'>';

            //On envoie le courrier
            if(mail($to,$sujet,$message, implode("\r\n",$header))){
            echo '<script type="text/javascript">alert("Email envoyé avec
succès à $to ...");</script>';
                } else {
                    echo '<script type="text/javascript">alert("Échec de
l'envoi de l'email...");</script>';
                }
```

apcpedagogie.com

```
            /*$message='<div style="color:green;"> Un courrier à été acheminé.
            Veuillez regarder votre boîte aux lettres et suivre les
instructions à
            l'interieur du courrier.</div>';*/
            //echo 'gfgfgfgfg'.$to.$sujet.$message;
            //echo '<script type="text/javascript">alert("Un courrier à été
acheminé"); </script>';
        }else{echo '<script type="text/javascript">alert("L'email n'existe
pas"); </script>';}
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Sign Up Form by Colorlib</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3"
crossorigin="anonymous">


    <!-- Main css -->
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

    <div class="main">

        <section class="signup">
            <!-- <img src="images/signup-bg.jpg" alt=""> -->
            <div class="container">
                <div class="signup-content">
                    <form method="POST" id="oublie-form" class="signup-form">
                        <h2 class="form-title">Rénitialiser votre mot de
passe</h2>

                        <div class="form-group">
```

```
                            <input type="email" class="form-input" name="user-
email" id="email" placeholder="Votr Email"/>
                        </div>

                        <div class="form-group">
                            <input type="submit" name="btnSubmit" id="submit"
class="form-submit" value="Envoyez-moi un mot de passe aléatoire"/>
                        </div>
                    </form>
                    <p class="loginhere">
                        Vous avez oublié ? <a href="login.php"
class="loginhere-link">Retour</a>
                    </p>
                </div>
            </div>
        </section>

    </div>

    <!-- JS -->
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-
ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+IlRH9sENBO0LRn5q+8nbTov4+1p"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>
</html>
```

9. **Page: reinitialisation-mot-de-passe.php**

Voir la solution

```
<?php
session_start();
include('connexion.php');
include('fonctions.php');

// Variable utilisé pour afficher une notification d'erreur ou de succès
$msg = '';
```

apcpedagogie.com

```
if (empty($_GET['token'])) {□// Si aucun token n'est spécifié en paramètre de
l'URL
□echo 'Aucun token n'a été spécifié';
□exit;
}
// On récupère les informations par rapport au token dans la base de données
$stmt = $pdo->prepare('SELECT date_recuperation_mot_passe FROM utilisateurs
WHERE token_recuperation_mot_passe = ?');
$stmt->bindValue(1, $_GET['token']);
$stmt->execute();

$ligne = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

if (empty($ligne)) {□// Si aucune info associée au token n'est trouvé
□echo 'Ce token n'a pas été trouvé';
□exit;
}

// On calcul la date de la génération du token + 15minutes
$dateToken = strtotime('+15 minutes',
strtotime($ligne['date_recuperation_mot_passe']));
$DateAujourdhui = time();

if ($dateToken < $DateAujourdhui) {□// Si la date est dépassé le délais de 3hrs
□echo 'Token expiré !';
□exit;
}

if (!empty($_POST)) {□// Si le formulaire a été soumis
□if (!empty($_POST['password']) && !empty($_POST['password_confirm'])) {□// Si
le formulaire est correctement remplit
□□if ($_POST['password'] === $_POST['password_confirm']) {□// Si les deux mots de
passes sont les mêmes
□□□// On hash le mot de passe
□□□$password = password_hash($_POST['password'], PASSWORD_DEFAULT);
            $token = $_GET['token'];
□□□// On modifie les informations dans la base de données
□□□$query = $pdo->prepare('UPDATE utilisateurs SET passwordUtilisateur = ?,
token_recuperation_mot_passe = "" WHERE token_recuperation_mot_passe = ?');
□□□$exec = $query->execute(array($password, $token));
            header("Location: login.php");
            echo '<script type="text/javascript">alert("Le mot de passe a été
changé avec succès!"); </script>';
```

```
    } else {// si les deux mots de passe ne sont pas identiques
        $msg = '<div style="color: red;">Les deux mots de passes ne sont pas identiques.</div>';
    }
} else {
    $msg = '<div style="color: red;">Veuillez remplir tous les champs du formulaire.</div>';
}
}
?>

<?php echo $msg; ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Rénitialiser votre mot de passe</title>

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3" crossorigin="anonymous">


    <!-- Main css -->
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

<div class="main">

<section class="signup">
    <!-- <img src="images/signup-bg.jpg" alt=""> -->
    <div class="container">
        <div class="signup-content">
            <form method="POST" id="oublie-form" class="signup-form">
                <h2 class="form-title">Rénitialiser votre mot de passe</h2>

                <div class="form-group">
                    <input type="password" class="form-input" name="password"
```

apcpedagogie.com

```
id="email" placeholder="password"/>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <input type="password" class="form-input"
name="password_confirm" id="email" placeholder="password_confirm"/>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <input type="submit" name="btnSubmit" id="submit"
class="form-submit" value="Changer le mot de passe"/>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</section>

</div>
<!--
                        <form action="reinitialisation-mot-de-
passe.php?token=<?php echo $_GET['token']; ?>" method="post">
                            <label>Mot de passe : <input type="password"
name="password" value="" /></label><br />
                            <label>Confirmation du mot de passe : <input
type="password" name="password_confirm" value="" /></label><br />
                            <button type="submit">Changer le mot de
passe</button>-->


    <!-- JS -->
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-
ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+IlRH9sENBO0LRn5q+8nbTov4+1p"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>
</html>
```

Sommaire du cours PHP

Source : https://apcpedagogie.com/correction-exercices-envoi-de-mail-en-php-serie-02 · téléchargé le 07/11/2026 · © APC Pédagogie · apcpedagogie.com