Correction Exercices les structures de contrôle en php serie 01

1. ## Application 01

   - **Énoncé**
     - Vous pouvez visualiser **l'énoncé de l'exercie**
   - **Solution**

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
    <head>
        <title>
         les variable en php
        </title>
    </head>
    <body><center>
<h3>
Bienvenu a notre programme php
</h3>
<?php
$prixnet=1890;
       $prixApresRemise=0;
        if ($prixnet>2000){
            echo "la remise est 15%" ;
            $prixApresRemise=$prixnet-($prixnet*0.15);
            echo "<br/>le prix après remise est: <b> $prixApresRemise</b>";
        }elseif ($prixnet>1000){
            echo "la remise est 10%" ;
            $prixApresRemise=$prixnet-($prixnet*0.10);
            echo "<br/>le prix après remise est: <b> $prixApresRemise</b>";
        } else{
            echo "la remise est 5%" ;
            $prixApresRemise=$prixnet-($prixnet*0.05);
            echo "<br/>le prix après remise est: <b> $prixApresRemise</b>";
        }
```

apcpedagogie.com

```
?>
  </center> </body>
</html>
```

2. Application 02

- **Énoncé**
  - Vous pouvez visualiser **l'énoncé de l'exercie**
- **Solution**

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
    <head>
        <title>
         les variable en php
        </title>
    </head>
    <body><center>
<h3>
Bienvenu a notre programme php
</h3>
<?php
echo "Aujourd'hui nous sommes le : <strong>".date('d-m-y')."</strong>";
      echo "
";
        echo "Maintenant il est :<strong>".date('h:i:s A')."</strong>";
          $date=date('h');
          $nomPrenom="Riadh HAJJI";
          if($date<=12){
              echo "<br/>Bonne matinée Monsieur <b>$nomPrenom</b>" ;
          }elseif($date<=14){
              echo "<br/>Bonne appétit Monsieur <b>$nomPrenom</b>" ;
          }elseif($date<=19){
              echo "<br/>Bonne après midi Monsieur $nomPrenom</b>" ;
          } else{
              echo "<br/>Bonne soirée Monsieur <b>$nomPrenom</b>" ;
           }
?>
```

apcpedagogie.com

```
  </center> </body>
</html>
```

3. Application 03

- **Énoncé**
  - Vous pouvez visualiser **l'énoncé de l'exercie**
- **Solution**

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
    <head>
        <title>
         les variable en php
        </title>
    </head>
    <body><center>
<h3>
Bienvenu a notre programme php
</h3>
<?php
$jour=date('w');
        //$jour='
'.date('l').'
';

        echo'
'.date('l').'
';
        echo'
'.date('w').'
';
        if($jour==0){
            echo "
Nous sommes le:  Dimanche ".date('d-m-Y')."" ;
        }elseif($jour==1){
            echo "
Nous sommes le:   Lundi ".date('d-m-Y')."" ;
```

apcpedagogie.com

```
        }elseif($jour==2){
            echo "
Nous sommes le:  Mardi ".date('d-m-Y')."" ;
        }elseif($jour==3){
            echo "
Nous sommes le:  Mercredi ".date('d-m-Y')."" ;
        }elseif($jour==4){
            echo "
Nous sommes le:  Jeudi ".date('d-m-Y')."" ;
        }elseif($jour==5){
            echo "
Nous sommes le:  Vendredi ".date('d-m-Y')."" ;
        } else{
            echo "
Nous sommes le:  Samedi".date('d-m-Y')."" ;
         }
?>
  </center> </body>
</html>
```

4. Application 04

- **Énoncé**
  - Vous pouvez visualiser **l'énoncé de l'exercie**
- **Solution**

```
<? php
$note = 10;
switch ($note) { // on indique sur quelle variable on travaille
case 0: // dans le cas où $note vaut 0
echo "Tu es vraiment un gros Zér0 !!!";
break;
case 5: // dans le cas où $note vaut 5
echo "Tu es très mauvais";
break;
case 7: // dans le cas où $note vaut 7
echo "Tu es mauvais";
break;
```

apcpedagogie.com

```
case 10: // etc etc
echo "Tu as pile poil la moyenne, c'est un peu juste...";
break;
case 12:
echo "Tu es assez bon";
break;
case 16:
echo "Tu te débrouilles très bien !";
break;
case 20:
echo "Excellent travail, c'est parfait !";
break;
default:
echo "Désolé, je n'ai pas de message à afficher pour cette note";
}
?>
```

5. Exercice 07

- **Énoncé**
  - Vous pouvez visualiser **l'énoncé de l'exercie**
- **Solution**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
 <style>
  img {
max-width: 100% !important;
height: auto !important;
```

apcpedagogie.com

```
padding-buttom:10px;
}
 </style>
</head>
  <body>
<?php
$chemin="mes-images/";
$ete = "ete-large.jpg";
$hiver = "hiver-large.jpg";
$printemps = "printemps-large.jpg";
$automne = "automne-large.jpg";
    $date1 = date('F', time());
    setlocale(LC_TIME, "fr_FR","French");
    $currMonth = strftime("%B", strtotime($date1));



function ete()
{
  $currMonth="Juin";
  global $chemin,$ete;
  echo  "<p> Nous sommes en $currMonth, donc il fait vraiment chaud. </p>" ;
  echo '<img src="'.$chemin.$ete.'" alt="texte alternatif" />';
}
function hiver()
{
  $currMonth="Décembre";
  global $chemin,$hiver;
  echo  "<p> Nous sommes en $currMonth, donc il fait vraiment froid. </p>" ;
  echo '<img src="'.$chemin.$hiver.'" alt="texte alternatif" />';
}
function automne()
{
  $currMonth="Septembre";
  global $chemin,$automne;
  echo  "<p> Nous sommes en $currMonth, c'est l'automne la saison de la
défoliation.</p>" ;
  echo '<img src="'.$chemin.$automne.'" alt="texte alternatif" />';
}
function printemps()
{
  $currMonth="Mars";
  global $chemin,$printemps;
```

apcpedagogie.com

```
  echo  "<p> Nous sommes en $currMonth, c'est le printemps il fait beau.</p>" ;
  echo '<img src="'.$chemin.$printemps.'" alt="texte alternatif" />';
}
function aujourdhui()
{
  $currMonth=date('F', time());
  global $currMonth,$chemin,$ete,$hiver,$automne,$printemps;
  if  ( $currMonth  ==  'Juin' || $currMonth  ==  'Juillet'|| $currMonth  ==  'Août'
) {
    echo  "<p> Nous sommes en $currMonth, donc il fait vraiment chaud. </p>" ;
    echo '<img src="'.$chemin.$ete.'" alt="texte alternatif" />';
  } elseif ( $currMonth  ==  'janvier' || $currMonth  ==  'février'|| $currMonth
==  'Décembre' ){
    echo  "<p> Nous sommes en $currMonth, donc il fait vraiment froid. </p>" ;
    echo '<img src="'.$chemin.$hiver.'" alt="texte alternatif" />';
  } elseif ( $currMonth  ==  'Mars' || $currMonth  ==  'Avril'|| $currMonth  ==
'Mai' ){
    echo  "<p> Nous sommes en $currMonth, c'est le printemps il fait beau. </p>" ;
    echo '<img src="'.$chemin.$printemps.'" alt="texte alternatif" />';
  } else{
    echo  "<p> Nous sommes en $currMonth, c'est l'automne la saison de la
défoliation.</p>" ;
  echo '<img src="'.$chemin.$automne.'" alt="texte alternatif" />';
  }
}


?>
  <div class="container">

   <div style="background-color:#4da6ff;"><img src="mes-images/apc_-161.png"
title="Mon premier projet PHP"></div>
      <div>
      <a href="serie01ex07.php?saison=ete">Eté</a>|
         <a href="serie01ex07.php?saison=hiver">Hiver</a> |
         <a href="serie01ex07.php?saison=automne">Automne</a> |
         <a href="serie01ex07.php?saison=printemps">Printemps</a>
      </div>
      <h1><font face="verdana" color="#003569">Mon projet PHP</font></h1>
      <font color="#444444" face="verdana" size="2">
         Cet exercice permet de mettre en pratique les structures conditionnelles
que nous avons vu jusqu'ici.<br>
         N'attendez pas à ce que le design soit épatant! En effet,
```

apcpedagogie.com

```
         il reste encore du chemin à faire avant de réussir une page Web parfait
avec un design <b>agréable</b>.
      </font>
      <br>
<?php
if(isset($_GET["saison"]))
{
if($_GET["saison"]=="ete")
 ete();
elseif($_GET["saison"]=="hiver")
 hiver();
  elseif($_GET["saison"]=="automne")
 automne();
  elseif($_GET["saison"]=="printemps")
     printemps();
}
else{
  aujourdhui();
}
?>
    </div>
    <div><font color="#003569" face="verdana" size="1">Webmaser &copy;
2015</font></div>
      <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js"></script>
      <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"></script>
      <script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script>
    </body>
</html>
serie01ex07_atef.php
Affichage de serie01ex07_atef.php en cours...
```

Sommaire du cours PHP

Source : https://apcpedagogie.com/correction-exercices-les-structures-de-controle-en-php-serie-01 · téléchargé le 07/11/2026 · © APC Pédagogie · apcpedagogie.com