
Créer une procédure stockée à l'aide de l'assistant MySQL Workbench

1. **Présentation**
    - Vous pouvez écrire une procédure dans l'outil de ligne de commande MySQL ou vous pouvez utiliser MySQL Workbench qui est un excellent outil frontal.
2. **Utiliser MySQL Workbench**
    - **Se connecter à MySQL Workbench**
        - Sélectionnez MySQL Workbench dans le menu Démarrer :




        - Après une connexion réussie, un nouvel écran apparaîtra et à partir du panneau du navigateur d'objets, sélectionnez une base de données :

apcpedagogie.com


- **Réalisation**

  - **Premièrement**

    - Cliquez avec le bouton droit sur les procédures stockées dans le navigateur et sélectionnez l'élément de menu `Créer une procédure stockée…`.




    - L'onglet suivant s'ouvrira :




  - **Deuxièmement**

    - Modifiez le nom de la procédure stockée et ajoutez le code entre le bloc `BEGIN` et `END`:

apcpedagogie.com




- **Troisièmement**
  - Cliquez sur le bouton `Appliquer`, MySQL Workbench ouvrira une nouvelle fenêtre pour examiner le script SQL avant de l'appliquer sur la base de données :




- **Quatrièmement**
  - Cliquez sur le bouton `Appliquer` pour **confirmer**. MySQL Workbench créera la procédure stockée :
- **Cinquièmement**
  - Cliquez sur le bouton `Terminer` pour fermer la fenêtre, et affichez la procédure stockée dans la liste Procédures stockées :

apcpedagogie.com



- **Sixièmement**
  - Pour exécuter une procédure stockée, vous utilisez l'instruction `CALL`:
  - Cliquez sur l'icone `Exécuter` pour appeler la procédure stockée.



Cours MySQL

Source : https://apcpedagogie.com/creer-une-procedure-stockee-a-laide-de-lassistant-mysql-workbench · téléchargé le 08/11/2026 · © APC Pédagogie · apcpedagogie.com