Installation de prestashop en local

1. ## Objectifs

   - Être capable d'installer et de démarrer le CMS PrestaShop


2. ## Les prérequis d’une installation en local

   - Pour pouvoir installer **Prestashop** en local, il faudra commencer par disposer :
     - D’un serveur web type Apache, Nginx, IIS, etc.
     - D’un serveur de base de données, par exemple MySQL ou PostgreSQL
     - D’un distribution de PHP à installer par là dessus
   - Pour cela installer l'un des serveurs suivants
     - WAMPServer pour **W**indows **A**pache **M**ySQL **P**HP Server : installe Apache, MySQL et PHP donc et ne fonctionne que sous Windows. Il a l’avantage d’être en français, mais n’est pas très user-friendly et plutôt laborieux à mettre en place.
     - LAMP pour **L**inux **A**pache **M**ysql **P**HP (me dites pas que vous aviez deviné ?) qui fais la même chose sur la plupart des distributions Linux
     - MAMP pour… vous avez deviné ? **M**acintosh **A**pache **M**ySQL **P**HP (ou Perl ou Python ou même Ruby mais ça colle moins). Sauf que ce dernier fonctionne aussi sur Windows, qu’il est facile à installer et à utiliser et qu’il a clairement ma préférence !

3. ## Installation


   - Pour télécharger la version actuelle de PrestaShop, rendez vous ici : le site de PrestaShop.

apcpedagogie.com




- Ensuite, vous devez placer le dossier PrestaShop dans le dossier
  - "**www**" si vous avez choisi WAMP. Vous le trouverez à l'endroit où vous avez placé WAMP, généralement dans C:\Wamp\www
  - "htdocs" si vous avez choisi MAMP ou XAMPP.
  - "**www**" si vous avez choisi EasyPHP.
- Pour installer PrestaShop, allez à **`http://localhost/prestashop/install`** puis procédez à l'installation comme suit :

apcpedagogie.com




- Maintenant passant à l'étape technique: c'est la configuration de votre base de donnée ou page de configuration du système
  - Cette contient les informations de connexion à la base de données, il faut renseigner les champs suivants :
    - **Adresse du serveur de la base**: localhost (c'est l'adresse de votre serveur en local)
    - **Nom de la base**: prestashop (c'est le nom que vous avez donné lors de la création de votre base de données dans Wamp)
    - **Identifiant de la base** : root (c'est le user attribué par défaut dans Wamp)
    - Mot de passe de la base : (laisser vide)
    - **Préfixe des tables**: ps_ (pas toucher)

apcpedagogie.com



- Avant de passer à l'étape suivante il faut tester la connexion à votre base de donnée




- Si la connexion à votre base de donnée à échoué essayer de lire le message
- Dans notre cas prestashop nous dit que la base dont le nom "prestashop" est introuvable, donc on doit la créer
- Après la création de la base "prestashop" nous obtiendrons le message suivant:

apcpedagogie.com




- Puis cliquez sur suivant
- La page d'installation de la boutique s'affiche




- à 89% Nous obtiendrons le formulaire suivant:

apcpedagogie.com





- Page d’installation terminée



  - Toutes nos félicitations! l'installation de notre boutique Prestashop étant terminée, il nous reste plus qu’à supprimer le dossier "install" dans c / Wamp / www / prestashop, sinon vous obtiendrez le message suivant :

apcpedagogie.com



> ***Vous devez régulièrement sauvegarder votre base de données et vos fichiers, idéalement sur plusieurs ordinateurs, en cas de problèmes liés au matériel ou à la sécurité.***

Cours le commerce électronique

Source : https://apcpedagogie.com/installation-de-prestashop-en-local · téléchargé le 07/11/2026 · © APC Pédagogie · apcpedagogie.com