
TP routage et navigation avec Angular

1. **Objectifs**
   -
2. **Énoncé**
   - Créer un répertoire angular
   - Se placer grâce à la console de Windows dans ce répertoire
   - Ceci va créer un nouveau projet Angular: "**tpangualrRouting**"
   - Dans un navigateur, aller à l'adresse : **http://localhost:4200**
   - Installer bootstrap
   - Ajouter la librairie Bootstrap (fichiers CSS seulement) dans la balise du fichier index.html
   - Créer les composants décrits dans l'architecture suivant:



   - Indiquer au module principal que nous allons utiliser des routes.
   - Ajouter les routes aux modules enfants
     - Le module racine ne contiendra pas les routes ceci pour séparer au maximum les composants/modules
     - Le module racine chargera les routes indiquées par ses enfants.
     - Pour configurer des routes dans des modules autre que le module racine nous devons utiliser la méthode forchild : `RouterModule.forChild( [ { path: 'ROUTE_VERS_COMPOSANT', component: COMPOSANT_A_CHARGER } ] )`
   - Ajouter le menu suivant:




apcpedagogie.com

- Ajouter un composant page-non-trouvee qui gère les pages pour les erreurs (404, 401, etc.)
- En cas d'erreur le lien **http://localhost:4200/xyz** affiche le schéma suivant:



- Créer un formulaire dans votre menu.
- Ce formulaire doit contenir un champ de type texte et un bouton.
- L'onglet Cours doit afficher la page suivante:



apcpedagogie.com

Sommaire du cours Angular

Source : https://apcpedagogie.com/tp-routage-et-navigation-avec-angular · téléchargé le 07/11/2026 · © APC Pédagogie · apcpedagogie.com

apcpedagogie.com